

**Für rutschsichere Treppenstufen:****"Euro-Step" Champion und „Reno-TK“ Profile von Küberit**

In öffentlichen oder halböffentlichen Gebäuden werden die Sicherheitsauflagen für die Verlegung von Bodenbelägen generell strenger – das gilt vor allem auch für die Rutschsicherheit auf Treppenstufen. Für diesen Zweck suchen Objekteinrichter und Architekten nach praktikablen Lösungen, die das Gesamtbild der verlegten Bodenfläche jedoch nicht stören oder - je nach Bedarf- auch stilvoll Akzente setzen. Vom Aluminiumprofil-Spezialisten Küberit gibt es für diesen Einsatzbereich ein Sonderprogramm, das speziell für die Renovierung und Rutschsicherheit von Treppenstufen entwickelt wurde.

"Euro-Step" Champion heißt das rutschsichere und bewährte Treppenkantenprofil-System, das Profi's seit vielen Jahren zu schätzen wissen. Es ist ein aus Top- und Basisprofil bestehendes, 2-teiliges Sicherheits-Treppenkantenprofil, TÜV-geprüft und international patentiert und kann bei Materialdicken (Parkett oder Laminatboden) von 7-16 mm universell angepasst werden. „Euro-Step Champion“ lässt drei unterschiedliche Verlegeversionen zu: Die schräge Verlegung mit Profil-Typ 3402, die gerade Verlegung mit Profil-Typ 3400 und die gerade Verlegung bei Betonstufen oder auf Fliesen. Passend dazu gibt es noch einen Blendwinkel (Typ 3401).

„Euro-Step“ Champion Profile gibt es in Edelstahl, Poliert und eloxiert in Silber, Gold und Bronze und Sand. Die Rillen auf den Top-Profilen sorgen für eine gute Rutschsicherheit auch bei nassen Schuhsohlen. Die Profile werden in Standardlängen von: 0,90, 1,00 2,70 und 3,00 Meter angeboten. Wer auf der Baustelle noch mehr Zeit sparen muss, für den bietet sich „Step-Clip“ zum „Clippen“ an, ein ähnlich funktionierendes Profilsystem, welches in 10 Holzdekoren, 3 CPL-Oberflächen und 6 aluminiumeloxierten Tönen zur Verfügung steht.

### 3 Verlegevarianten Euro-Step „Campion“



**Bild: Bild 2.jpg**

Das Küberit Profil „Euro-Step“ Champion kann, je nach Type, für Laminat, Parkett oder die Verlegung auf Betonstufen eingesetzt werden.




**Bild: Euro-Step Champion.jpg**

„Euro-Step Champion“ heißt das aus Top und Basis-Profil bestehende, 2-teilige Sicherheits-Treppenkantenprofil von Küberit, dass für mehr Rutschsicherheit mit Rillen ausgestattet ist.

### „Reno-TK“ Profile mit Gleitschutzeinlagen


Für extrem frequentierte Gebäude wie Kino, Theater, Konzertsäle usw. empfiehlt das Sauerländer Unternehmen die Verwendung von Gleitschutzeinlagen aus PVC, die es für ausgesuchte Aluminium-Übergangsprofile und die „RENO-TK“ Treppenkantenprofile in vielen Farben gibt. „RENO-TK“ Profile werden hauptsächlich bei der Sanierung alter Treppenstufen eingesetzt, die abgetretene Treppen- und Schwellenkanten dekorativ abdecken können.

Noch recht neu im Sortiment sind schwarze und gelbe Gleitschutzeinlagen für Übergangs- und RENO-TK Treppenkantenprofile in den Breiten 10, 13 und 23 mm, die aufgrund einer speziellen Mineralkörnung rutsch hemmend sind (R 13). Zudem bietet Küberit sechs neue PVC-Einlagen für die RENO-TK Profile in den Farbtönen Schwarz, Braun, Beige, Grau, Silber und Messing auf, die für eine erhöhte Rutschsicherheit generell gerillt sind. Die Breiten sind hier 13 und 23 mm. Alle Gleitschutz- und PVC-Einlagen sind selbstklebend und können bei Bedarf einfach erneuert werden.



**Bild: TK-Gleischutz.jpg**

TK-Profil mit Gleitschutz aus  
Mineralkörnung



**Bild: TK-PVC.jpg**

Küberit TK-Profil mit PVC-Einlage

Küberit – Dezember 2008 - Abdruck frei: 2.919 Zeichen (inkl. Leerzeichen)